

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проспект Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел. факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заведующего отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.

21 июня 2024 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 2884ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ. РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 4276ВО от 21.06.2024 ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4276ВО от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Гуркина Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 4276ВО от 21.06.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ""(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед изм
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2223			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино **Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Линия юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Газовый Металлург, д. 1
Телефон-факс: (846) 260-37-97, на факс: ЛП/Крылато пн, www.fbu.ru
ИНН: 6316098873, ОГРН: 104631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
РОССИЯ, Самарская обл., Самарский район, пос. Красноярский,
Улицы: Мухоморова, пер. Павла Маркина, д. 4 (индексный номер:
63.01.0316092-1251), домик: 1



СВЕРЖДАЮ

Эксперт-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

Л.А. Салукова

21.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4276ВО от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45659.2.11.06.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-п, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-п, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, померянные испытаниям

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 4276ВО от 21.06.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 4, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина И. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл. Самара г. Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2223 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 14.06.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5.6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лидо, ответственное за оформление протокола: Бибикина Е П
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Протокол не может быть применен на 4 позиции объема без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. заместителя отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.

21 июня 2024 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 22846

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 18143 от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 18143 от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркина И. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), *Escherichia coli*) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 18143 от 21.06.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), *Escherichia coli*) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2223			
ОМЧ	0 КОЕ/см ³	не более 50	КОЕ/см ³
<i>Escherichia coli</i>	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см ³

Заключение

по результатам испытаний

На основании вышесказанного: вода питьевая из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 4, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИПЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл. Самара г. Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01.0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2223 от 14.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 13.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

*зависит от необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикина Е. П.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
просед. Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел. факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заведующего отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.

«21» июня 2024 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 2883ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 4, в/ кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик):**3.1 Юридический адрес:****3.2 Фактический адрес:****4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 4275ВО от 21.06.2024 ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4275ВО от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 4, в/ кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 4275ВО от 21.06.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2222			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³

Заключение

по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 4, в/ кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино **Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица 443079, г. Самара, пр. Г. Георгия Матвеева, д. 1
Телефон факс: (846) 260-37-97, эл. почта: afd@samara.ru, www.fbu3samara.ru
ИНН 6301001600 ОГРН 6316098875631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Космогонный район, пос. Управленческий, пер. Павла Мараши, д. 4 (кадастровый номер - 63 01 001 0002 1251), помещении 1



А.А. Сапукова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4275ВО от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45658.2.11.06.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтвержденные испытаниями
Протокол не может быть воспроизведен ни в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 4275ВО от 21.06.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 4, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина д. 4 (кадастровый номер - 63 01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2222 от 17.08.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 14.06.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Калифаги	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененный неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется в полном объеме на объекты, подтвержденные испытаниями. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции

просп. Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел. факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

И.о. заместителя отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»
Слесаренко Е.Ю.
«21 июня 2024 г.»

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 22845

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 4, в/ кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район. пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378. Самарская обл., Красноярский р-н, п.
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 18142 от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 18142 от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 4, в/ кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 18142 от 21.06.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2222			
ОМЧ	10 КОЕ/см ³	не более 50	КОЕ/см ³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см ³

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 4, в/ кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Сергея Митирева, д.1
Телефон/факс (846) 260-37-07, e-mail: all@fruzsamo.ru, www.fruzsamo.ru
ЮНДЗ КИЛН 6316098875 031601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре подсертифицированных лиц Госаккредитации):
№ РОСС RU 0001 510137, дата включения в реестр 21.06.2019г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самарь г., Красногвардейский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Морозова, д.4 (кадастровый номер -
63 01 0316002 1251), помещения 1



А.А. Салукова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18142 от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45658.2.11.06.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 225 8962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтвержденные испытаниями
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 18142 от 21.06.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 4, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл. Самара г. Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01.0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2222 от 14.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 13.06.2024			
ОМЧ	10 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лично, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е. П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел. факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



Слесаренко Е.Ю.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 2882ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п. Новосемейкино, ул. Первомайская. 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 4274ВО от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4274ВО от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран водозабора № 3. резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 4274ВО от 21.06.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2221			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³

Заключение

по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино **Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 643070, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, электронная почта: info@fbsam.ru, www.fbsam.ru
ИНН: 6316098873-031601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноярский район, п. Новосемейкино
Управленческий, пер. Павла Морозова, д. 4 (кадастровый номер: 63/01/01/6002/251), помещение 1



А. А. Салухова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4274ВО от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45657.2.11.06.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п. Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п. Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подверженные испытанию
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытываемого лабораторного центра*

Протокол № 4274ВО от 21.06.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 3, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛП не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Мадкина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01 0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2221 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 14.06.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5.6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Липо, ответственное за оформление протокола: Бябикова Е. П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтвержденные испытаниями. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел. факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИДП 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

И.о. заведующего отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.
«21» июня 2024 г.

**Экспертное заключение
по результатам испытаний**

от 21.06.2024 г. № 22844

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис»

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 18141 от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 18141 от 21.06.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 18141 от 21.06.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2221			
ОМЧ	0 КОЕ/см ³	не более 50	КОЕ/см ³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см ³

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино
Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данный документ имеет л/н 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 360-37-97, эл. почта: office@bzso.samara.ru, www.bzso.samara.ru
ИНН КПП 6316098875.631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер заявки
об аккредитации) в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации
№ РОСС RU: 0001 510137, дата окончания в реестре 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноярский р-н, пос.
Уральинский, пер. Павла Мариня, д. 1 (кадастровый номер -
63 01.0316002 1251), помещение 1



Хорова-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Салукова

21.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18141 от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45657.2.11.06.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

*

3.1 Юридический адрес:*

*

3.2. Фактический адрес: *

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты подвергнутые испытаниям

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 18141 от 21.06.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 3, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д 4 (кадастровый номер - 63 01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2221 от 14.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 13.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикина Е. П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел. факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fgizyamo.ru ОГРН 1056316020155 ИПН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заведующего отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.

21 июня 2024 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 2881ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 3, в/кран. по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 4273ВО от 21.06.2024 ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4273ВО от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 4273ВО от 21.06.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2220			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино
Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, ул. Героев Мстислава, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@krasnoyarsk.ru, www.krasnoyarsk.ru
ИПВ/КПП 6116094954/611601001

Фактический адрес деятельности ИПЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Краснолесный район, пос.
Управленческий, пер. Павла Мадина, д. 4 (кадастровый номер -
63 01 0316002 1251), помещение 1



Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИПЦ

А.А. Салужова

21.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4273ВО от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45656.2.11.06.24.В ВО

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес: *

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтвержденные испытаниями
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения исполнительного лабораторного центра*

Протокол № 4273ВО от 21.06.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 3, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должности, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед изм	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения РОССИЯ, Самарская обл. Самара г. Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01 0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2220 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 14.06.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*изменяется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заявленным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лидо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 3, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



Слесаренко Е.Ю.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 22842

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 18140 от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 18140 от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), *Escherichia coli*) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 18140 от 21.06.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), *Escherichia coli*) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2220			
ОМЧ	0 КОЕ/см ³	не более 50	КОЕ/см ³
<i>Escherichia coli</i>	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100см ³

Заключение

по результатам испытаний

На основании вышележащего: вода питьевая из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс (846) 260-17-07, эл. почта: ilc@fbsz.samara.ru, www.fbsz.samara.ru
ИНН КГПТ 6316098875/631601001

Адрес регистрации ИП (уникальный номер выдан
об аккредитован в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)
№ РОСС RU.0001.516137, дата вступления в реестр 22.06.2015г

Фактический адрес деятельности ИП:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Краснознаменский район, пос.
Управленческий, пер. Пыли Мариновы, д. 4 (кадастровый номер -
63 01:0116002:12531, помещение 1



Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова

21.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18140 от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45656.2.11.06.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

*

3.1 Юридический адрес:*

*

3.2. Фактический адрес: *

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на указанные поверженные испытаниями
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 18140 от 21.06.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 3, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний + характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01.0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2220 от 14.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 13.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

* выполняется при необходимости

** Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лидо, ответственные за оформление протокола: Бибикова Е. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен в любых объемах без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел. факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020135 ИНН 6316098875



Слесаренко Е.Ю.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 2880ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п. Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 4272ВО от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4272ВО от 21.06.2024г. ИШЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 4272ВО от 21.06.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2219			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино **Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ai@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Краснознаменский район, пос.
Урицкийский, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63.01.0316002.1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

А. А. Сапукова

21.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4272ВО от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45655.2.11.06.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис»

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты подвергнутые испытаниям
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 4272ВО от 21.06.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 2, в/край, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладагентами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *** (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина д. 4 (кадастровый номер - 63 01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2219 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 14.06.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*выполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибилова Е. П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на указанные подвергнутые испытанию
Протокол не может быть воспроизведен ни в каком объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел. факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

И.о. заведующего отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»
Слесаренко Е.Ю.
«21» июня 2024 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 22841

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис»

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 18139 от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 18139 от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной И. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), *Escherichia coli*) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 18139 от 21.06.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), *Escherichia coli*) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед изм
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2219			
ОМЧ	0 КОЕ/см ³	не более 50	КОЕ/см ³
<i>Escherichia coli</i>	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см ³

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино **Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Минирева, д. 1
Телефон факс (846) 260-37-97, e-mail: info@bzuz.samara.ru, www.bzuz.samara.ru
ИНН Самарская область 6316098373, ОГРН 103631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ /увлажненный образец заявки
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации:
№ РОСС RU: 0001 510137, дата выдачи акта в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Краснознаменский район, пос.
Ульяновское, пер. Плата Маршала, д. 4 (кадастровый номер
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сагукова

21.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18139 от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45655.2.11.06.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Выяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Инициаторы:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтвержденные испытаниями

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения инициатора лабораторного центра

Протокол № 18139 от 21.06.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 2, скан, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2219 от 14.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 13.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бябикова Е. П.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, указанные в протоколе
Протокол не может быть использован ни в каком объеме без письменного разрешения исполнительного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

И.о. заведующего отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

Григоренко Е.Ю.
«21» июня 2024 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 2879ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 4271ВО от 21.06.2024 ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4271ВО от 21.06.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (проба) воды питьевой из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 4271ВО от 21.06.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/22'8			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³

Заключение

по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378. Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирова, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fuzsamo.ru, www.fuzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноярский район, пос.
Управленческий, пер. Паша Мадина д. 4 (адм. здание) номер -
63.01.0316002.12511, помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П. 21.06.2024

А.А. Сагукова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4271 ВО от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45654.2.11.06.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Житкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 4271 ВО от 21.06.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 1, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t -4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИПЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер Павла Маркина д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2218 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 14.06.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Ляпо, ответственное за оформление протокола: Бябикова Е. П
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтвержденные за испытаниями
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Мизирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заведующего отделом гигиены и
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.

21 июня 2024 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 22840

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 18138 от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 18138 от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (проба) воды питьевой из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 18138 от 21.06.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2218			
ОМЧ	0 КОЕ/см ³	не более 50	КОЕ/см ³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см ³

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино
Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Датная юридическое лицо 443079, г. Самара, проезд Героев Мичурев, д. 1
Телефон/факс (846) 260-37-97, эл. почта il@frazz.ru, www.frazz.ru
ИНН КИИ 6316098875 631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (стандартный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)
№ РОСС RU 0001 510137, дата выдачи/исполн. в реестр 22.06.2015.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноярский район – пос.
Уральнинский, пер. Павла Мажула, д. 4 (кадастровый номер
63.01.0316002.1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химико-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
Заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова

21.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18138 от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45654.2.11.06.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 225 8962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты подвергнувшие испытаниям
Протокол не может быть воспроизведен ни в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 18138 от 21.06.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 1, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, п/т Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ЮЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл. Самара г. Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01/0316002/1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2218 от 14.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 13.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

* выключается при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибилова Е. П.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения исполнительного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
проспект Георгия Мигирева, 1, г. Самара, 443079, тел.: факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющего отдела гигиены и
эпидемиологии в Советском р-не г. Самара
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

Слесаренко Е.Ю.

21 июня 2024 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 2878ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 1, в/кран. отобранная. по адресу: 446378,
Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик):**3.1 Юридический адрес:****3.2 Фактический адрес:****4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 4270ВО от 21.06.2024 ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» .

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 4270ВО от 21.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 1, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной И. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 4270ВО от 21.06.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2224			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствия	
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствия	
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³	отсутствия	

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 1, в/кран, отобранная, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Костелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данный юридический адрес 443999, г. Самара, проезд Георгия Митяева, д. 1
Телефон: факс (846) 260-37-97, эл. почта: all@bryzants.ru, center@bryzants.ru
ИНН КПП 6316096875-631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноярский район, пос.
Урожайнинский, пер. Павла Маркина, д. 1 (кадастровый номер -
63-01-0016002-1251), этаж: 1



Химико-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

А. А. Сапукова

21.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4270ВО от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45653.2.11.06.24.В.ВО.

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkom servis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию

Протокол не может быть воспроизведен в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 4270ВО от 21.06.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 1, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементом при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63-01 0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2224 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 14.06.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5.6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см ³		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*Изменяется при необходимости

**Уровень максимальной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикина Е. П.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящим протокол лабораторных испытаний gilt при применении только на объекты поверженные испытанием
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Орган инспекции
просед Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru OI PH 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»



Слссаренко Е.Ю.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 21.06.2024 г. № 22838

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 1, в/кран. отобранная, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н. п. Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 18137 от 21.06.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат

аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 18137 от 21.06.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 1, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 18137 от 21.06.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории 2/2224			
ОМЧ	0 КОЕ/см ³	не более 50	КОЕ/см ³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см ³


**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 1, в/кран, отобранная, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица 443079, г. Самара, улица Георгия Матирова, д. 1
Телефон/факс (846) 260-37-97, за почта ilc@samara.gigiena.ru
ИП (КПП) 6316098875631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ *информация о номере заявки*
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации
№ РОСС ИЛ 0001 510137, дата окончания в реестре 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красносельский район, пос. Новосемейкино,
Уральцевский, пер. 1-й/зав. Маринин, д. 4 (индустриальный номер)
63.01 0316002 1251) *информация о*



ТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
руководитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сацукова

21.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18137 от 21.06.2024

Код образца (пробы): 45653.2.11.06.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется на объекты, подвергнутые испытаниям
Протокол не может быть воспроизведен на полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 18137 от 21.06.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 11.06.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 11.06.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из колодезя № 1, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 11.06.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл. Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63 01:0316002:1251), помещения 1			
Регистрационный номер: 2/2224 от 17.06.2024			
Даты проведения: 11.06.2024 - 13.06.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

*выполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Липо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е. П.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения исполнительного лабораторного центра