

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»



Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самары ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"  
О.А.Барабанова

31 июля 2024 г.

**Экспертное заключение**

по результатам испытаний

от 31.07.2024 г. № 29844

**1. Наименование предмета экспертизы:**

вода питьевая из водозабора № 1, в/кран, отобранная, по адресу: 446378,  
Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**2. Заказчик:** Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1. Юридический адрес:** 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес:** 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

**3. Изготовитель (разработчик):** -

**3.1 Юридический адрес:** -

**3.2 Фактический адрес:** -

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 23406 от 31.07.2024 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 23406 от 31.07.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 1, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 23406 от 31.07.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2139			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 50,0	КОЕ/см <sup>3</sup>
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

**Заключение**


**по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 1, в/кран, отобранная, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пос. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Салукова

31.07.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23406 от 31.07.2024**

**Код образца (пробы):** 59789.2.24.07.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 23406 от 31.07.2024*

3.3 Дата и время изготовления:\*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 24.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 24.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 1, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладозементами при t +4°C. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 24.07.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2139 от 31.07.2024			
Даты проведения: 24.07.2024 - 26.07.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах


Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»



подписавший санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самары ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"  
О.А. Барабанова

31 июля 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 31.07.2024 г. № 3568ВО

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 1, в/кран, отобранная, по адресу: 446378,  
Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 5588ВО от 31.07.2024 ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5588ВО от 31.07.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 1, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 5588ВО от 31.07.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2165			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>


### **Заключение по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 1, в/кран, отобранная, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино


**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл. Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова

31.07.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5588ВО от 31.07.2024**

**Код образца (пробы):** 59789.2.24.07.24.В.ВО.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

-

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 5588ВО от 31.07.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 24.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 24.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 1, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4°C. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 24.07.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2165 от 31.07.2024			
Даты проведения: 24.07.2024 - 26.07.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
\_\_\_\_\_ О.А.Барабанова  
«31» июля 2024 г.



**Экспертное заключение**

по результатам испытаний

от 31.07.2024 г. № 29848

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 23408 от 31.07.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 23408 от 31.07.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (проба) воды питьевой из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 23408 от 31.07.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2140			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 50,0	КОЕ/см <sup>3</sup>
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино  
**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

 А.А. Сапукова

31.07.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23408 от 31.07.2024**

**Код образца (пробы):** 59790.2.24.07.24.В.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 23408 от 31.07.2024*

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):** 24.07.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):** 24.07.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 1, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4°C. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 24.07.2024

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2140 от 31.07.2024			
Даты проведения: 24.07.2024 - 26.07.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделом в Самарской области  
в Советском районе города Самары  
ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
О.А.Барабанова  
«31» июля 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 31.07.2024 г. № 3570ВО

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 5589ВО от 31.07.2024 ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5589ВО от 31.07.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (проба) воды питьевой из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 5589ВО от 31.07.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2178			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

### **Заключение по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 1, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино  
**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63.01.0316002.1251), помещение 1



*А.А. Сапукова*  
А.А. Сапукова

31.07.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5589ВО от 31.07.2024**

**Код образца (пробы):** 59790.2.24.07.24.В.ВО.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

-

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 5589ВО от 31.07.2024*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 24.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 24.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 1, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4°C. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 24.07.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2178 от 31.07.2024			
Даты проведения: 24.07.2024 - 26.07.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

подписавший санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самары ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

31 июля 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 31.07.2024 г. № 29852

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 23410 от 31.07.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 23410 от 31.07.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 23410 от 31.07.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2141			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 50,0	КОЕ/см <sup>3</sup>
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

**Заключение**

**по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



Химический эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
документ № 23410 от 31.07.2024

М.П.

А.А. Сапукова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23410 от 31.07.2024

Код образца (пробы): 59791.2.24.07.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2. Фактический адрес:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 23410 от 31.07.2024

### 3.3 Дата и время изготовления:\*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 24.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 24.07.2024 г.

### 6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 24.07.2024

### 7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

### 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2141 от 31.07.2024			
Даты проведения: 24.07.2024 - 26.07.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
делением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"  
О.А. Барabanова  
31 июля 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 31.07.2024 г. № 3571ВО

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 5591ВО от 31.07.2024 ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5591ВО от 31.07.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 5591ВО от 31.07.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2167			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

### **Заключение по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



А.А. Сапукова

31.07.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5591ВО от 31.07.2024**

**Код образца (пробы):** 59791.2.24.07.24.В.ВО.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2. Фактический адрес:\***

-

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 5591ВО от 31.07.2024*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 24.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 24.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 2, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 оС. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 24.07.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2167 от 31.07.2024			
Даты проведения: 24.07.2024 - 26.07.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»



### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 31.07.2024 г. № 29855

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 23412 от 31.07.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 23412 от 31.07.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), *Escherichia coli*) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 23412 от 31.07.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), *Escherichia coli*) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2142			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 50,0	КОЕ/см <sup>3</sup>
<i>Escherichia coli</i>	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино  
**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



Директор медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23412 от 31.07.2024**

**Код образца (пробы):** 59792.2.24.07.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2. Фактический адрес:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 23412 от 31.07.2024*

### 3.3 Дата и время изготовления:\*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 24.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 24.07.2024 г.

### 6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 3, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4°C. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 24.07.2024

### 7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

### 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2142 от 31.07.2024			
Даты проведения: 24.07.2024 - 26.07.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»

исполняющий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

О.А.Барабанова

31 июля 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 31.07.2024 г. № 3573ВО

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 5592ВО от 31.07.2024 ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5592ВО от 31.07.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 5592ВО от 31.07.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2168			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

### Заключение


#### по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 3, в/кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



А.А. Сапукова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5592ВО от 31.07.2024**

**Код образца (пробы):** 59792.2.24.07.24.В.ВО.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2. Фактический адрес:\***

-

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 5592ВО от 31.07.2024*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 24.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 24.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 3, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4°C. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 24.07.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2168 от 31.07.2024			
Даты проведения: 24.07.2024 - 26.07.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"  
О.А.Барабанова  
31 июля 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 31.07.2024 г. № 29864

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 23413 от 31.07.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № № 23413 от 31.07.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 23413 от 31.07.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2143			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 50,0	КОЕ/см <sup>3</sup>
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино  
**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63.01.0316002.1251), помещение 1



А.А. Сапукова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23413 от 31.07.2024**

Код образца (пробы): 59793.2.24.07.24.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2. Фактический адрес:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 23413 от 31.07.2024

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):** 24.07.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):** 24.07.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 3, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4°C. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 24.07.2024

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2143 от 31.07.2024			
Даты проведения: 24.07.2024 - 26.07.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875



«УТВЕРЖДАЮ»

Одобривший санитарно-гигиеническим  
Отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара-ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
О.А. Барabanова

31 июля 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 31.07.2024 г. № 3575ВО

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 5593ВО от 31.07.2024 ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» .

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5593ВО от 31.07.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 5593ВО от 31.07.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2169			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

### **Заключение по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино  
**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



А.А. Сапукова

31.07.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5593ВО от 31.07.2024**

**Код образца (пробы):** 59793.2.24.07.24.В.ВО.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

-

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 5593ВО от 31.07.2024*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 24.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 24.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 3, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладозементами при t +4°C. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 24.07.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2169 от 31.07.2024			
Даты проведения: 24.07.2024 - 26.07.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Ведущий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самары ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"  
О.А.Барабанова  
31 июля 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 31.07.2024 г. № 29868

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 4, в/ кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 23415 от 31.07.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 23415 от 31.07.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 4, в/ кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 23415 от 31.07.2024г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Результаты лабораторных испытаний и нормативных значений представлены в виде таблицы

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2144			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 50,0	КОЕ/см <sup>3</sup>
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>


**Заключение**

**по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 4, в/ кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино **Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пср. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



А.А. Сапукова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23415 от 31.07.2024**

**Код образца (пробы):** 59794.2.24.07.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2. Фактический адрес:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 23415 от 31.07.2024

### 3.3 Дата и время изготовления:\*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 24.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 24.07.2024 г.

### 6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 4, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4°C. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 24.07.2024

### 7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

### 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2144 от 31.07.2024			
Даты проведения: 24.07.2024 - 26.07.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Утверждаю, являющийся санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара, ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"  
О.А.Барabanова  
31 июля 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 31.07.2024 г. № 3578ВО

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 4, в/ кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 5594ВО от 31.07.2024 ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5594ВО от 31.07.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 4, в/ кран, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркиной Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 5594ВО от 31.07.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Результаты лабораторных испытаний и нормативных значений представлены в виде таблицы

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2171			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

### **Заключение по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 4, в/ кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино  
**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирсва, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



СЕРТИФИЦИРОВАННО

Хирург-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5594ВО от 31.07.2024**

**Код образца (пробы):** 59794.2.24.07.24.В.ВО.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

-

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 5594ВО от 31.07.2024*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 24.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 24.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 4, в/кран по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4°C. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 24.07.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2171 от 31.07.2024			
Даты проведения: 24.07.2024 - 26.07.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"  
О.А.Барабанова

«31» июля 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 31.07.2024 г. № 29870

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 23417 от 31.07.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 23417 от 31.07.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркина Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно-микробиологическим показателям: (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 23417 от 31.07.2024 г. - санитарно-микробиологические показатели (ОМЧ (общее микробное число), Escherichia coli) соответствуют санитарным нормам.

Результаты лабораторных испытаний и нормативных значений представлены в виде таблицы

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2145			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 50,0	КОЕ/см <sup>3</sup>
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино  
**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



СЕРЖДАЮ

Имя-фамилия-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

А.А. Сапукова

31.07.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23417 от 31.07.2024**

**Код образца (пробы):** 59795.2.24.07.24.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2. Фактический адрес:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 23417 от 31.07.2024*

### 3.3 Дата и время изготовления:\*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 24.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 24.07.2024 г.

### 6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 4, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4°C. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 24.07.2024

### 7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

### 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2145 от 31.07.2024			
Даты проведения: 24.07.2024 - 26.07.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»



### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 31.07.2024 г. № 3580ВО

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1. Юридический адрес: 446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН  
КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК  
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕМЕЙКИНО,  
УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.  
Новосемейкино, ул. Первомайская, 20

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №42 095 от 25.03.2024.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 5595ВО от 31.07.2024 ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5595ВО от 31.07.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию пробы воды питьевой холодной. Адрес осуществления деятельности лаборатории: 443112, г. Самара, пер. Павла Маркина, дом 4.

Образец (пробы) воды питьевой отобран из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино.

Отбор пробы воды проведен специалистом по ОТ Туркина Н. В.

Проба воды питьевой исследовалась по санитарно - микробиологическим показателям: (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) на соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5.

По протоколу лабораторных испытаний № 5595ВО от 31.07.2024 - санитарно - микробиологические показатели (ОКБ (общие (обобщенные) колиформные бактерии), Колифаги, энтерококки) соответствуют санитарным нормам.

Результаты лабораторных испытаний и нормативных значений представлены в виде таблицы


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/2172			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

### **Заключение по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая из водозабора № 4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино **Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III, таб. 3.5, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Коптелова М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



СЕРТИФИКАТ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

*А.А. Сапукова* А.А. Сапукова

2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5595ВО от 31.07.2024**

**Код образца (пробы):** 59795.2.24.07.24.В.ВО.

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

**2.1 Юридический адрес:**

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

-

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 5595ВО от 31.07.2024*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 24.07.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 24.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №42 095 от 25.03.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора № 4, резервуар по адресу: 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино. Цель отбора - поизводственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4°C. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 24.07.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2172 от 31.07.2024			
Даты проведения: 24.07.2024 - 26.07.2024			
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
Колифаги	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Энтерококки	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*