



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25506 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63194.2.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25506 от 14.08.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора №4, скважина № 5, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2963 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25505 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63193.2.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25505 от 14.08.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу): -

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2962 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бибикова Е П

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001 510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -
63.01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25504 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63192.2.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25504 от 14.08.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора №4, скважина № 3, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2961 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*




Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25503 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63191.2.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25503 от 14.08.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора №4, скважина № 2, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2960 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63:01:0316002:1251), помещение 1



ПТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25502 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63190.2.07.08.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25502 от 14.08.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора №4, разводящая сеть, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2959 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П.

Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25501 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63189.2.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25501 от 14.08.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора №4, резервуар, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2958 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25500 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63188.2.07.08.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25500 от 14.08.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора №3, скважины №3 по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2957 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25499 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63187.2.07.08.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25499 от 14.08.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора №3, скважина №2, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2956 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25498 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63186.2.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25498 от 14.08.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора №3, скважина №1, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2955 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25497 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63185.2.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25497 от 14.08.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора №3, разводящая сеть, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2954 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2018г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63.01-0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П.

Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25496 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63184.2.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25496 от 14.08.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора №3, резервуар, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладозементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2953 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2018

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. *Пчельникова Е.Н.*

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25495 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63183.2.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25495 от 14.08.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора №2, скважина № 7, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2952 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, по-
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63.01.0316002.1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25494 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63182.2.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25494 от 14.08.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из водозабора №2 скважины №5, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по ОТ Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2951 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации,
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25471 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63181.2.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25471 от 14.08.2024

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из скважины №3 водозабора №2, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при $t +4$ 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2950 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида <i>E. coli</i> в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25470 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63180.2.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25470 от 14.08.2024

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из разводящей сети водозабора №2, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2949 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25468 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63179.2.07.08.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25468 от 14.08.2024

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из скважины №2 водозабора №1, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2948 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25466 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63178.2.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25466 от 14.08.2024

3.1 Юридический адрес:***3.2. Фактический адрес:*****3.3 Дата и время изготовления:*****4. Дата и время* отбора образца (пробы):** 07.08.2024 г.**5. Дата получения образца (пробы):** 07.08.2024 г.**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из скважины №1 водозабора №1, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2947 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25464 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63177.2.07.08.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25464 от 14.08.2024

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из разводящей сети водозабора №1, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2946 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер:
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене санитарно-гигиенического
отделения отдела гигиены и эпидемиологи в Советском
районе г. Самара

М.П. Пчельникова Е.Н.

14.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25463 от 14.08.2024

Код образца (пробы): 63176.2.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис"

2.1 Юридический адрес:

446379, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА
НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446378, Самарская обл., Красноярский р-н, п.Новосемейкино, ул.Первомайская, 20

телефон: 2258962

электронная почта: gilkomservis@yandex.ru

3. Изготовитель:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 25463 от 14.08.2024

3.1 Юридический адрес:*

3.2.Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №4 254 от 10.01.2024 Проба воды питьевой отобрана из резервуара водозабора №1, по адресу: 446378, Самарская обл., м.р. Красноярский, г.п. Новосемейкино. Производственный контроль. Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладозементами при t +4 0С. Запрос на проведение лабораторных испытаний с отбором проб от 07.08.2024

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Специалист по охране труда МУП "Жилкомсервис" Туркина Н. В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/2945 от 12.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 09.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0 КОЕ/см ³	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Бактерии вида E. coli в 100 мл (см ³) воды	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.5, 7.8)
Колифаги в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)
Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.5,6.7)
КОЕ энтерококков в 100 см ³	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.8.1- 8.5)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Калимуллин Эдуард Рафаильевич

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*